PATVIRTINTA
Visagino paramos vaikui centro
direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d.
įsakymu Nr. V-51

VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRAS
EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

Visaginas 2011 m.

EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO DERINIMO LAPAS

Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Specialiosios tarnybos:

Visagino Priešgaisrinės Gelbėjimo valdybos viršininkas Alvydas Jakseboga

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ekstremalių situacijų valdymo plano kopijų paskirstymas.

Eil.Nr.	Kam pateiktos plano kopijos, pateikimo būdas (nukopijuota)	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
1.	Visagino savivaldybės administracija	2011- -	Visagino savivaldybės administracija
2.	Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	2011- -	Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslas.

Plano tikslas- padėti organizuoti ir koordinuoti ekstremalių įvykių likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

1.2. Įstaigos trumpas pavadinimas

Visagino paramos vaikui centras

Įmonės kodas- 190230824

Adresas- Statybininkų g.7, Visaginas, tel., faks.: 8 386 75280

Visagino PVC pastato plotas- 3707,12 m², priklauso Visagino savivaldybei.

Elektroninis paštas- vpvc_admin@sugardas.lt

Direktorė- Natalija Levickaja

Direktorės kontaktai- tel., faks.: 8 386 75280

Darbuotojų skaičius- 50 darbuotojų, globotinių skaičius- 27 vaikai (2011-08-22).

Gaisrų gesinimo priemonės- priešgaisriniai čiaupai (9 vnt.), gesintuvai- 13 vnt.

1.3. Vartojamos sąvokos:

Civilinė sauga - civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, savivaldybių vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai susidarius, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi. šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.

Ekstremalioji situacija - dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremalusis įvykis - nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai

Avarija- netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą gaisrą, statinių visišką ar dalinį sugriovimą technologinio proceso nuostolingą sutrikimą sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą pavojingų medžiagų išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar už jo ribų.

Gelbėjimo darbai - judėjimo maršrutų ir darbų vietos - žvalgyba; gaisrų ribojimas ir gesinimas judėjimo maršrutuose ir darbų ruožuose; nukentėjusiųjų paieška, pirmosios medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiems, asmenims bei jų gabenimas į gydymo įstaigas; gyventojų perkėlimas iš pavojingų rajonų į nepavojingus.

Darbuotojų ir klientų evakavimas - organizuotas gyventojų (darbuotojų ir klientų) iškeldinimai iš teritorijų kuriose pavojinga, suteikiant jiems stacionarines arba laikinas gyvenamąsias patalpas;

Pavojingoji medžiaga - medžiaga (arba medžiagų mišinys), kuri dėl savo cheminių, fizinių arba toksinių savybių pati arba jungdamasi su kitomis medžiagomis kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai arba aplinkai.

2. GRESIANTYS ĮVYKIAI

Remiantis atlikta Visagino PVC galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analize (pridedamas, 1 priedas) galima išvardinti šiuos galimus pavojus ir ekstremalias situacijas: įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose ar šilumos ūkio objekte, tinkluose, uraganas, smarki audra, škvalas.

2.1. Visagino PVC rizikos šaltinių lentelė.

Eil. Nr.	Rizikos šaltinio pavadinimas	Rizikos laipsnis
1.	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose.	4
2.	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose.	4
3.	Labai smarki audra, viesulas, škvalas	4
4.	Uraganas	4
5.	Įvykis branduoliniame objekte	3
6.	Pavojingas radinys	3
7.	Branduolinė avarija	2

3. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS

3.1. Visagino PVC darbuotojų perspėjimas ir informavimas.

Perspėjimo ir informavimo tikslas - perspėti darbuotojus apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį, informuoti apie galimus padarinius bei pateikti savisaugos rekomendacijas.

Visagino PVC bei Visagino m. gyventojams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojama perspėjimo sistema, o informacija ir rekomendacijos perduodamos per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, Sugardo kabelinę televiziją. Už perspėjimą atsako Visagino PVC direktorius.

Visagino PVC direktoriaus veiksmai gresiant ar susidarius įvykiui ir numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės:

ekstremalios situacijos atveju Visagino PVC vadovas, vadovaudamasis objekto ekstremalioms situacijoms valdymo planu ir atsižvelgdamas į avarijos pobūdį, mastą bei galimą poveikį žmonių gyvybei ir sveikatai, nedelsiant perspėja darbuotojus. Augant grėsmei ar plečiantis nelaimės mastams, Visagino PVC vadovas kreipiasi pagalbos į savivaldybės administracijos direktorių tel. 8 (386) 31 551.

4. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA

Visagino PVC direktorius gavęs informaciją, nedelsdamas įvertina informacijos svarbą, ją patikrina, susistemina ir perduoda:

- Visagino savivaldybės administracijos direktoriui tel. 8 (386) 31551; Visagino priešgaisrinei gelbėjimo valdybai tel. 8 (386) 61260, arba 01, 112; viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centrui tel. 8 (386) 70010, 8 (386) 70025, Visagino greitosios pagalbos stočiai tel. 03 arba 8 (386) 74861.

5. VISAGINO PVC DARBUOTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI

5.1. Visagino PVC darbuotojų evakavimo organizavimas:

Už Visagino PVC darbuotojų ir vaikų evakavimą atsakingas Visagino PVC direktorius. Jeigu evakuacijos mastai dideli (gamtinio, ekologinio ekstremalaus įvykio atveju) evakavimą gali koordinuoti savivaldybė specialistai.

Evakuacijos tvarka- tai visuma apibrėžtų priemonių ir veiksmų, kurių būtina imtis, siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą ir gyvybę, turto apsaugą.

Evakuacijos paskirtis- koordinuoti darbuotojų, turto evakuaciją ekstremalių įvykių (situacijų) atvejais, kad evakuacija vyktų tvarkingai, be sumaišties pagal nustatytą tvarką.

6. VEIKSMAI VISAGINO PVC DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO IR PASIRUOŠIMO JAM METU

Įvykio metu darbuotojų ir turto evakavimui įkuriama laikina evakuacijos koordinavimo grupė.

Pagrindinė jos funkcija- vykdyti ir kontroliuoti evakuaciją, palaikyti ryšį su savivaldybės gyventojų evakavimo komisijomis. Evakavimo koordinavimo grupei vadovaus Visagino PVC vadovas.

Visagino PVC laikina evakuacijos koordinavimo grupė:

- nedelsdamas perspėja darbuotojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremalią situaciją;
- vykdo darbuotojų evakavimą.

Visagino PVC saugūs, tvarkingi ir laisvi evakuacinių išėjimų keliai. Iš kiekvieno pastato aukšto yra du, atitolę vienas nuo kito evakuaciniai išėjimai, pirmame aukšte tiesiai į lauką. Pagrindinis evakuacijos kelias laiptinė, tiesioginiai evakuacijos keliai Visagino PVC koridoriai. Ant evakuacinių išėjimų durų yra žalios spalvos nurodomieji ženklai „išėjimas“, rodantys išėjimo kryptį. Visose Visagino PVC aukštuose gerai matomoje vietoje kabo žmonių evakuacijos planai.

Už vaikų evakuaciją atsakingos socialinės darbuotojos, užimtumo specialistai. Jos privalo skubiai eiti su vaikais evakuaciniais išėjimais iš Visagino PVC patalpų ir būriuotis grupėmis Visagino PVC kieme, žaidimų aikštelėje. Soc. darbuotojai, užimtumo specialistai, suskaičiavę susirinkę vaikus, informuoja apie tai laikinos evakuacijos koordinavimo grupės vadovą. Visagino PVC darbuotojai išeina iš pastato ir eina į susirinkimo vietą- Visagino socialinių paslaugų centrą.

Esant būtinybei Visagino PVC darbuotojai ir vaikai eina į Visagino socialinių paslaugų centrą, kuris yra galimų pavojų ir ekstremalių situacijų laikino apgyvendinimo vieta.

Evakuotų darbuotojų grįžimas į nuolatines darbo vietas.

Sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas priima savivaldybės ESK vadovas. Šis sprendimas perduodamas Visagino PVC vadovui. Darbuotojų grįžimą koordinuos subjekto laikinas evakavimo koordinavimo grupės vadovas- Visagino PVC vadovas, vykdys – Visagino PVC evakavimo grupės nariai.

Darbuotojų aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis organizavimas.

Visagino PVC asmeninių apsaugos priemonių nėra.

Pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, nukentėjusiems per įvykį.

Už pirmosios pagalbos teikimą darbuotojams, nukentėjusiems per įvykį, atsako Visagino PVC vyr. slaugos administratorė. Pirmoji pagalba teikiama iki GMP atvykimo. Pagalbos suteikimui Visagino PVC med. kabinete ir vaikų globos namų patalpose yra pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės.

Kitos medicinos pagalbos vyr. slaugos administratorė ir socialiniai darbuotojai teikti neturi teisės.

Planą parengė direktoriaus pavaduotoja ūkiui Svetlana Šukytė

VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRAS

PATVIRTINTA
Visagino paramos vaikui
centro direktoriaus 2011 m.

rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-51

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Remiantis 2011 m. vasario 23 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depertamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-70 „Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijųvaldymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis“, Visagino PVC galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (toliau- rizikos analizė) parengta siekiant detalizuotų Visagino PVC teritorijoje galimų pavojų nustatymą, ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau rizikos) vertinimą, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio nustatymą.

2. Rizikos analizė atliekama šiais etapais:

2.1. nustatomi galimi pavojai;

2.2. atliekamas rizikos vertinimas;

2.3. nustatomas rizikos lygis;

3. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami:

3.1. Rengiant Visagino PVC ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

4. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus.

Atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems vaikų ir Visagino PVC darbuotojų saugumą rizikos analizė bus atlikta iš naujo.

5. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka LR civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

6. Galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, ekspertų, specialistų vertinimais. Ekstremaliųjų įvykių kriterijais, patvirtintais LR Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. Nutarimu Nr.241.

7. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė žmonėms, turtui ir aplinkai.

8. Nustatyti galimi pavojai (1 lentelė)

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas.

Eil. Nr.	**Nustatytas galimas pavojus**	**Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas**	**Galimo pavojaus kilimo priežastys**
1	2	3	4
I. GAMTINIO POBŪDŽIO			
1.	Labai smarki audra, viesulas, škvalas	Miesto teritorija	Stichinis meteorologinis reiškinys
2.	Uraganas	Miesto teritorija	Katastrofinis meteorologinis reiškinys
II. TECHNINIO POBŪDŽIO			
3.	Įvykis branduoliniame objekte	Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau vadinama- IAE)	Techninis įvykis
4.	Įvykis elektros tinkluose	AB "Lesto"	Elektros energijos tiekimo vartotojams sutrikimas
5.	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	UAB "Visagino energija"	Šilumos energijos tiekimo vartotojams sutrikimas
III. EKOLOGINIO POBŪDŽIO			
6.	Branduolinė avarija	IAE	Radiacinė avarija
IV. KITAS EKSTREMALUS ĮVYKIS			
7.	Pavojingas radinys	Teritorijoje	Teroro atvejis

III. RIZIKOS VERTINIMAS

9. Nustatytų galimų pavojų tikimybė (8) ir galimi padariniai (2 lentelė).

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės įvertinimas.

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimo balai
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	Didelė tikimybė	4
Uraganas	Didelė tikimybė	4
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	Didelė tikimybė	4
Įvykis šilumos ūkio objekte įrenginyje, tinkluose	Didelė tikimybė	4
Įvykis branduoliniame objekte	Maža tikimybė	2
Pavojingas radinys	Maža tikimybė	2

Branduolinė avarija	Labai maža tikimybė	1

10. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis žmonėms (3 lentelė).

3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) žmonėms.

Nustatytas galimas pavojus	**Galinčių nukentėti žmonių skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotinų žmonių**	**Objektai, kuriuose yra pažeidžiamos visuomenės socialinės grupės, patenkančios į pavojaus zoną, ir (ar) žmonių skaičius**
1	2	3
Uaraganas	250	250
Įvykis branduoliniame objekte	250	250
Branduolinė avarija	250	250
Didelis gaisringumas	250	250
Pavojingas radinys	250	250
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	250	250
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	250	250
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	250	250

11. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui (4 lentelė).

4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

Nustatytas galimas pavojus	**Pažeidžiami ekonominės veiklos sektoriai**	**Galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui ir viešajam sektoriui**	**Numatomi nuostoliai, LT**
1	**2**	**3**	**4**
Branduolinė avarija	Nuosavybė, žmonės, gamta	Labai didelis	1000000
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	Nuosavybė	Labai didelis	100000

Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	Nuosavybė	Labai didelis	100000
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	Nuosavybė, žmonės, gamta	Labai didelis	100000
Įvykis branduoliniame objekte	Nuosavybė, žmonės, gamta	Labai didelis	100000
Pavojingas radinys	Nuosavybė, žmonės, gamta	Labai didelis	100000
Uraganas	Nuosavybė, žmonės, gamta	Labai didelis	100000

12. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai (5 lentelė)

5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai.

Nustatytas galimas pavojus	**Galima oro tarša**	**Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša**	**Galima grunto tarša**	**Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai**	**Numatomi nuostoliai, Lt**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Labai didelis	1000-10000
Įvykis branduoliniame objekte	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Labai didelis	1000-10000
Pavojingas radinys	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Labai didelis	1000-10000
Branduolinė avarija	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Labai didelis	1000-10000
Uraganas	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Labai didelis	1000-10000
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Labai didelis	1000-10000

Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Didelė ilgalaikė	Labai didelis	1000-10000

13. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) būtiniausiomis gyvenimo (veikloms) sąlygoms ir jų numatoma trukmė (6 lentelė).

6 lentelė. Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo veiklos sąlygoms.

Nustatytas galimas pavojus	**Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms**	**Galimų padarinių (poveikio) trukmė valandomis ar paromis)**
1	**2**	**3**
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	Didelis	nuo 1 iki 3 parų
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	Didelis	nuo 1 iki 3 parų
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	Didelis	nuo 1 iki 3 parų
Pavojingas radinys	Didelis	nuo 1 iki 3 parų
Branduolinė avarija	Labai didelis	nuo 3 iki 30 parų
Įvykis branduoliniame objekte	Labai didelis	nuo 3 iki 30 parų
Uraganas	Katastrofinis	nuo 3 iki 30 parų

14. Nustatytų galimų pavojų rizikos įvertinimas (8 lentelė).

8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas.

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio nustatymas (R)			Bendras rizikos lygis (R) R=R1+R2+R3
			Galimi padariniai (poveikis) žmonių gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo veikloms	Galima pavojaus rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis (R1) R1=TxP1	Galimo pavojaus rizika turtui ir aplinkai lygis (R2) R2=TxP2	Galimo pavojaus rizikos būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms lygis (R3) R3=TxP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	4	2	4	4	didelis	labai didelis	labai didelis	70
2.	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	4	2	4	4	didelis	labai didelis	labai didelis	40
3.	Labai smarki audra, viesulas, škvalas	4	4	4	4	labai didelis	labai didelis	labai didelis	48
4.	Uraganas	4	4	4	4	didelis	labai didelis	labai didelis	48
5.	Įvykis branduoliniame objekte	3	3	3	3	vidutinis	vidutinis	vidutinis	27
6.	Pavojingas radinys	2	3	2	3	vidutinis	vidutinis	vidutinis	16
7.	Branduolinė avarija	2	2	2	2	vidutinis	vidutinis	vidutinis	12

Parengė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Svetlana Šukytė

PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ SCHEMA



VISAGINO SAVIVALDYBĖS SPECIALISTŲ IR CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ TEL. SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Tarnybos pavadinimas	Tarnybos vadovo vardas, pavardė	Tel. Nr.
1.	Visagino savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija	Informacinė grupė	8 (386) 60246
2.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Virginijus Andrius Bukauskas	8 (386) 31551
3.	Visagino savivaldybės administracijos vyr. specialistas	Konstantinas Bagdanavičius	8 (386) 33529
4.	Visagino savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja	Asta Sieliūnienė	8 (386) 34476
5.	Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	Alvydas Jakseboga	8 (386) 61260
6.	Visagino policijos komisariatas	Jonas Cicėnas	8 (386) 71806
7.	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	Registratūra	8 (386) 70010, 8 (386) 70025
8.	Visagino greitosios pagalbos stotis	Budėtoja	03, 8 (386) 74861,112
9.	Utenos visuomenės sveikatos centras, Zarasų skyrius	Administracija	8 (385) 74326
10.	UAB „Visagino būstas“	Avarinė tarnyba	04, 8 (386) 71353
11.	VĮ „Visagino energija“	Budintys elektrikai, inžinierinių tinklų baro budėtojas	8 (386) 25917 8 (386) 71132
12.	UAB „Lesto“	Kontaktų centras, administracija, Zarasų skyrius	1802 8 527 77524